 德國百年 品味不凡

TEKA 源於德國黑森州海格爾市，  
百年來承襲德系精工品質不斷發展與創新。  
銷售遍及五大洲120多個國家，全球擁有33個分公司、15家工廠。  
每年全球有超過 1,000 萬消費者信賴TEKA的產品，  
累計已超過一億個家庭使用TEKA，  
也讓TEKA成為市場上有口皆碑的歐系家電製造商。

在台灣，TEKA由台灣櫻花全新代理，引領品牌重新出發，  
秉持「時刻在乎、永恆守護」的精神，  
為台灣的消費者帶來完善的銷售體驗與售後服務。

TEKA

總代理 台灣櫻花股份有限公司




# DARE TO COOK BEYOND YOUR LIMITS

TEKA 智能感應爐系列  
為您的廚房注入靈魂

TEKA

# DIRECT ACCESS FUNCTIONS

## 大廚功能 得心應手



※ 依不同機型對應大廚功能

維持料理最適溫度 輕鬆烹飪美味佳餚

啟動大廚功能，感應爐會自動進行溫度控制，避免油溫過高。透過精準的溫度控制，您可以享受到不同美味料理的完美相融，讓 TEKA 為您進行全程精準料理。

Rice Cooking	Confit	Poaching	Grilling	Keep Warm	Pan Frying	Deep Frying	Quick Boiling	Simmering	Melting
WORLD NOVELTY	NEW FUNCTION	NEW FUNCTION							
<b>煮飯模式</b>	<b>油封模式</b>	<b>水煮模式</b>	<b>燒烤模式</b>	<b>保溫模式</b>	<b>煎炒模式</b>	<b>酥炸模式</b>	<b>快煮模式</b>	<b>燉煮模式</b>	<b>融化模式</b>
世界級的創新功能，讓您輕鬆透過感應爐將生米煮成熟飯。	恆定低溫條件下，自製油封肉的最佳溫度選擇。	適合水煮馬鈴薯與洋葱，製作美味的西班牙馬鈴薯蛋餅。	適合在高溫條件下，烹飪具備燒烤風味的肉品和蔬菜。	維持菜餚熱度最適模式，也適合用來溫熱牛奶，保持最佳風味。	一個功能，多種用途，最適合烹飪魚肉、雞肉、雞蛋和煎餅。	最適用油炸的功能，呈現酥炸美食的理想溫度。	3分鐘內可煮沸1公升水，讓快速和美味相伴，適合美味的義大利麵。	烹飪湯品和燉菜的最佳溫度，如果您喜歡濃湯和燉菜，這是最佳選擇。	適合融化奶油或巧克力，無論您喜歡鹹或甜，這是您一直在找尋的最佳選擇。
100°C	80°C	100°C	200°C	60°C	190°C	180°C	100°C	98°C	48°C


※ 最佳溫度參考，實際依鍋具與食材有所差異





# FULLFLEX

## 全區橋接 烹飪自如




### 駕馭各式烹飪器皿 輕鬆享受無界美食

先進的全區橋接 (FullFlex) 技術，讓您在無邊界的烹飪區，可以盡情發揮您的無限創意與無窮靈感，享受料理的樂趣。

全區橋接功能的設計，讓您可以使用家中不同形狀的鍋具，例如燒烤盤、鐵板燒或摩卡壺，透過隨心切換和轉移，您可以充分使用到烹飪區域的每一個角落。

※ IZF 88700 MST 功能限定



### XL ZONE 超大烹飪區 樂享美味時光

為家人做一頓豐盛的菜餚，或者與好友談論製作美味西班牙海鮮燉飯的訣竅，就讓 TEKA 幫您實現。


直徑 400mm 的超大烹飪區，讓您可以為家人做一頓豐盛的菜餚，例如視覺與美味兼具的西班牙海鮮燉飯，歡迎親朋好友一起在家享用饕餮大餐。

※ IZF 88700 MST 功能限定



# SLIDECOOKING

## 滑控橋接 輕鬆控溫



### 隨心滑動鍋具 縱享烹飪體驗

滑鍋控溫功能可自動按區間改變溫度，為您提供料理時的最大便利，當把鍋具放置在最靠近使用者的區域，您可以獲得最高火力的烹飪效果，放置中間區域則為中檔火力，放置在最遠區域，即可實現保溫功能，讓您體驗非比尋常的烹飪體驗。

※ IZF 34700 MST 功能限定



# INDUCTION 感應爐

規格說明


FullFlex  
四口感應爐 (80cm)  
IZF 88700 MST  
售價 \$76,000



橫式  
三口感應爐 (90cm)  
IZC 93320 MST  
售價 \$50,000



自由橋接  
三口感應爐 (60cm)  
IZF 65320 MSP  
售價 \$39,000



橫式  
雙口感應爐  
IBC 7322 S  
售價 \$36,000



橫式  
雙口感應爐  
IBC 7320 D  
售價 \$30,000



直式  
滑控橋接雙口感應爐  
IZS 34700 MST  
售價 \$26,000



直式  
雙口感應爐  
IBS 32930 TTC  
售價 \$22,000



## 技術規格

機體尺寸	W800xD510xH57mm	W900xD400xH53mm	W600xD510xH53mm
安裝尺寸	W750xD490mm	W860xD380mm	W560xD490mm
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
最大功率 / 電流	7000W / 32A	7000W / 32A	7000W / 32A
烹飪區功率 (9段 / P段)	左前：2400W / 3000W 左後：2400W / 3000W 右前：2400W / 3000W 右後：2400W / 3000W	左：2100W / 3000W 中：1200W / 1600W 右內：1600W / 2000W 右外：2500W / 3600W	左上：1750W / 2300W 左下：1750W / 2300W 右內：1350W / 1800W 右外：3000W / 3700W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
面板玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃
火力段數	9段 + P段	9段 + P段	9段 + P段
產地	土耳其	土耳其	土耳其

## 產品特色

雙環火力設計	-	● 右區	● 右區
大廚功能	10種 燒烤、酥炸、煎炒、快煮、煮飯、 水煮、油封、燉煮、融化、保溫	8種 燒烤、煎炒、油炸、快煮、油封、 燉煮、融化、保溫	3種 燉煮、融化、保溫
跨區橋接	● 全區	-	● 左區
滑鍋控溫	-	-	-
快捷功能鍵	-	-	-
Stop&Go 暫停	●	●	●
鍋具偵測	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
防溢功能	-	-	-
兒童安全鎖	●	●	●
計時器	●	●	●
靜音設定	●	●	●
電源功率管理	●	●	●
自動關機	●	●	●

## 技術規格

機體尺寸	W730xD430xH60mm	W730xD430xH60mm	W300xD510xH53mm	W300xD510xH60mm
安裝尺寸	W680xD380mm	W680xD380mm	W280xD490mm	W268xD500mm
電壓 / 頻率	220V / 60HZ	220V / 60HZ	220V / 60HZ	220V / 60HZ
最大功率 / 電流	3400W / 16A	3400W / 16A	3500W / 16A	3500W / 16A
烹飪區功率 (9段 / P段)	左：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W	左：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W	上：1750W / 2000W 下：1750W / 2000W	上：1500W / 2000W 下：2000W / 2300W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
面板玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃
火力段數	9段 + P段	9段 + P段	9段 + P段	9段 + P段
產地	中國	中國	土耳其	中國

## 產品特色

雙環火力設計	-	-	-	-
大廚功能	-	-	7種 燒烤、煎炒、油炸、水煮、 油封、燉煮、保溫	-
跨區橋接	-	-	●	-
滑鍋控溫	-	-	●	-
快捷功能鍵	4種 爆炒、煎炸；燉煮、煲湯	4種 爆炒、煎炸；燉煮、煲湯	-	-
Stop&Go 暫停	●	●	-	●
鍋具偵測	●	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●	●
防溢功能	●	●	-	●
兒童安全鎖	●	●	-	●
計時器	●	●	●	●
靜音設定	-	-	●	-
電源功率管理	●	●	●	●
自動關機	●	●	●	●