

 德國百年 品味不凡

TEKA 源於德國黑森州海格爾市，
百年來承襲德系精工品質不斷發展與創新。
銷售遍及五大洲120多個國家，全球擁有33個分公司、15家工廠。
每年全球有超過 1,000 萬消費者信賴TEKA的產品，
累計已超過一億個家庭使用TEKA，
也讓TEKA成為市場上有口皆碑的歐系家電製造商。

在台灣，TEKA由台灣櫻花全新代理，引領品牌重新出發，
秉持「時刻在乎、永恆守護」的精神，
為台灣的消費者帶來完善的銷售體驗與售後服務。

TEKA

總代理 台灣櫻花股份有限公司

DARE TO COOK
BEYOND
YOUR LIMITS

TEKA 智能感應爐系列
為您的廚房注入靈魂

TEKA

DIRECT ACCESS FUNCTIONS

大廚功能 得心應手



※ 依不同機型對應大廚功能

維持料理最適溫度 輕鬆烹飪美味佳餚

啟動大廚功能，感應爐會自動進行溫度控制，避免油溫過高。透過精準的溫度控制，您可以享受到不同美味料理的完美相融，讓 TEKA 為您進行全程精準料理。


Rice Cooking	Confit	Poaching	Grilling	Keep Warm	Pan Frying	Deep Frying	Quick Boiling	Simmering	Melting
WORLD NOVELTY	NEW FUNCTION	NEW FUNCTION							
煮飯模式	油封模式	水煮模式	燒烤模式	保溫模式	煎炒模式	酥炸模式	快煮模式	燉煮模式	融化模式
世界級的創新功能，讓您輕鬆透過感應爐將生米煮成熟飯。	恆定低溫條件下，自製油封肉的最佳溫度選擇。	適合水煮馬鈴薯與洋蔥，製作美味的西班牙馬鈴薯蛋餅。	適合在高溫條件下，烹飪具備燒烤風味的肉品和蔬菜。	維持菜餚熱度最適模式，也適合用來溫熱牛奶，保持最佳風味。	一個功能，多種用途，最適合烹飪魚肉、雞肉、雞蛋和煎餅。	最適油炸的功能，呈現酥炸美食的理想溫度。	3分鐘內可煮沸1公升水，讓快速和美味相伴，適合美味的義大利麵。	烹飪湯品和燉菜的最佳溫度，如果您喜歡濃湯和燉菜，這是最佳選擇。	適合融化奶油或巧克力，無論您喜歡鹹或甜，這是您一直在找尋的最佳選擇。
100°C	80°C	100°C	200°C	60°C	190°C	180°C	100°C	98°C	48°C

※ 最佳溫度參考，實際依鍋具與食材有所差異



FULLFLEX

全區橋接 烹飪自如




駕馭各式烹飪器皿 輕鬆享受無界美食

先進的全區橋接 (FullFlex) 技術，讓您在無邊界的烹飪區，可以盡情發揮您的無限創意與無窮靈感，享受料理的樂趣。

全區橋接功能的設計，讓您可以使用家中不同形狀的鍋具，例如燒烤盤、鐵板燒或摩卡壺，透過隨心切換和轉移，您可以充分使用到烹飪區域的每一個角落。

※ IZF 88700 MST 功能限定



XL ZONE 超大烹飪區 樂享美味時光

為家人做一頓豐盛的菜餚，或者與好友談論製作美味西班牙海鮮燉飯的訣竅，就讓 TEKA 幫您實現。

直徑 400mm 的超大烹飪區，讓您可以為家人做一頓豐盛的菜餚，例如視覺與美味兼具的西班牙海鮮燉飯，歡迎親朋好友一起在家享用饕餮大餐。

※ IZF 88700 MST 功能限定



SLIDECOOKING

滑控橋接 輕鬆控溫



隨心滑動鍋具 縱享烹飪體驗

滑鍋控溫功能可自動按區間改變溫度，為您提供料理時的最大便利，當把鍋具放置在最靠近使用者的區域，您可以獲得最高火力的烹飪效果，放置中間區域則為中檔火力，放置在最遠區域，即可實現保溫功能，讓您體驗非比尋常的烹飪體驗。

※ IZF 34700 MST 功能限定



INDUCTION 感應爐

規格說明

FullFlex
四口感應爐 (80cm)
IZF 88700 MST
售價 \$76,000



橫式
三口感應爐 (90cm)
IZC 93320 MST
售價 \$50,000



自由橋接
三口感應爐 (60cm)
IZF 65320 MSP
售價 \$39,000



橫式
雙口感應爐
IBC 7322 S
售價 \$36,000



橫式
雙口感應爐
IBC 7320 D
售價 \$30,000



直式
滑控橋接雙口感應爐
IZS 34700 MST
售價 \$26,000



直式
雙口感應爐
IBS 32930 TTC
售價 \$22,000



技術規格

機體尺寸	W800xD510xH57mm	W900xD400xH53mm	W600xD510xH53mm
安裝尺寸	W750xD490mm	W860xD380mm	W560xD490mm
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
最大功率 / 電流	7000W / 32A	7000W / 32A	7000W / 32A
烹飪區功率 (9 段 / P 段)	左前：2400W / 3000W 左後：2400W / 3000W 右前：2400W / 3000W 右後：2400W / 3000W	左：2100W / 3000W 中：1200W / 1600W 右內：1600W / 2000W 右外：2500W / 3600W	左上：1750W / 2300W 左下：1750W / 2300W 右內：1350W / 1800W 右外：3000W / 3700W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
面板玻璃	陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃
火力段數	9 段 + P 段	9 段 + P 段	9 段 + P 段
產地	土耳其	土耳其	土耳其

產品特色

雙環火力設計	-	● 右區	● 右區
大廚功能	10 種 燒烤、酥炸、煎炒、快煮、煮飯、 水煮、油封、燉煮、融化、保溫	8 種 燒烤、煎炒、油炸、快煮、油封、 燉煮、融化、保溫	3 種 燉煮、融化、保溫
跨區橋接	● 全區	-	● 左區
滑鍋控溫	-	-	-
快捷功能鍵	-	-	-
Stop&Go 暫停	●	●	●
鍋具偵測	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
防溢功能	-	-	-
兒童安全鎖	●	●	●
計時器	●	●	●
靜音設定	●	●	●
電源功率管理	●	●	●
自動關機	●	●	●

技術規格

機體尺寸	W730xD430xH60mm	W730xD430xH60mm	W300xD510xH53mm	W300xD510xH60mm
安裝尺寸	W680xD380mm	W680xD380mm	W280xD490mm	W268xD500mm
電壓 / 頻率	220V / 60HZ	220V / 60HZ	220V / 60HZ	220V / 60HZ
最大功率 / 電流	3400W / 16A	3400W / 16A	3500W / 16A	3500W / 16A
烹飪區功率 (9 段 / P 段)	左：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W	左：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W	上：1750W / 2000W 下：1750W / 2000W	上：1500W / 2000W 下：2000W / 2300W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
面板玻璃	德國 SCHOTT 陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃	陶瓷微晶玻璃
火力段數	9 段 + P 段	9 段 + P 段	9 段 + P 段	9 段 + P 段
產地	中國	中國	土耳其	中國

產品特色

雙環火力設計	-	-	-	-
大廚功能	-	-	7 種 燒烤、煎炒、油炸、水煮、 油封、燉煮、保溫	-
跨區橋接	-	-	●	-
滑鍋控溫	-	-	●	-
快捷功能鍵	4 種 爆炒、煎炸；燉煮、煲湯	4 種 爆炒、煎炸；燉煮、煲湯	-	-
Stop&Go 暫停	●	●	-	●
鍋具偵測	●	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●	●
防溢功能	●	●	-	●
兒童安全鎖	●	●	-	●
計時器	●	●	●	●
靜音設定	-	-	●	-
電源功率管理	●	●	●	●
自動關機	●	●	●	●