

SAKURA
櫻花淨水

櫻花淨水器全產品型錄

櫻花跨世代RO淨水器 革新登場



SAKURA
享受智能 >> 樂在生活

自來水中隱藏著複雜物質
即使將水燒開也無法去除

鐵鏽

Cd

Hg

Cr

As

重金屬

銻、鎘、鉻
銅、鎳



懸浮粒子

鐵鏽、泥沙

Pb

泥沙

Cr

無機物

亞硝酸鹽
氧化物

Cl
氟化物

As

鐵鏽



櫻花跨世代 RO淨水器

即濾即飲
簡單喝水

革命性設計

一體式水路設計
無桶結構 專利濾心

一體式水路
減少漏水

專利濾心
一擰換心

開創性 無桶結構設計

減低
漏水風險

避免
重覆污染

提升
給水效能


突破傳統RO結構
有效延長濾心更換週期

獨家止水設計
更換濾心不漏水

革命性 一體式水路設計

—— 終結漏水、儲水重覆污染

顛覆過去傳統RO淨水器使用體驗，櫻花跨世代RO淨水器採用革命性「一體式水路設計」，整合傳統RO 37個管線、接頭等零件有效降低以往漏水風險，也造就無桶設計，杜絕儲水多次污染，體驗即濾即飲，每口都是新鮮純水



櫻花跨世代RO淨水器

即濾即飲 簡單喝水



P0231(智能款) RO淨水器 \$19,900

(本建議售價含基本安裝費，但不含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高): 249*461*250 mm

- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 日造水量600加侖
- 純水廢水比低至1:2/3
- 智能自清不卡垢
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心
- 龍頭即時燈色提醒，確保水質



P0230 RO淨水器 \$15,900

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高): 249*461*250 mm

- 一體式水路設計，降低漏水風險
- 無儲水桶設計，省空間杜絕污染
- 日造水量400加侖
- 純水廢水比低至1:1
- 智能自清不卡垢
- 專利濾心卡榫設計，一擰換心

低廢水 環保省水

提升過去淨水性能，有效降低廢水生成

極低廢水比 1: $\frac{2}{3}$ *



*: 為P0231機型

三秒更換濾心

透過專利濾心卡榫設計(註一)，
無需使用工具，輕鬆一擰即可
更換濾心，DIY更換都沒問題。



註一：專利號碼：D1999142
專利申請號：108301949

水質監控一目了然

機身上濾心更換燈號(註一)搭配龍
頭燈光提醒，實時顯示水質，確
保飲用品質。



*: 為P0231機型
註一：專利申請號：108301917

RO淨水器專業濾心

延長濾心 更換週期



專利
字號

D199142

F0161
複合式濾心

\$1,590

- 採複合式設計，可有效過濾毛髮、泥沙、鐵鏽...等大顆粒雜質，並有效吸附水中餘氯、去除異味
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為3~6個月



專利
字號

D199142

F0151
後置活性炭濾心

\$1,690

- 用於提升口感，使出水入口甘甜
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為6~12個月



專利
申請號

108301949

F0182
RO膜濾心(600G)

\$5,990

- 高級RO膜，過濾孔徑僅0.0001微米，過濾面積較傳統RO膜多出四倍
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為18~24個月



專利
申請號

108301949

F0181
RO膜濾心(400G)

\$4,990

- 高級RO膜，過濾孔徑僅0.0001微米，過濾面積較傳統RO膜多出三倍
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為18~24個月

櫻花快捷高效淨水器

高效過濾 快捷更心



P0670 (單管過濾型) 快捷高效淨水器 \$7,390

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高): 81.5*85*310 mm

- 專利濾心卡榫設計，一擰即換心
- 高效吸附，濾淨除味，可安心飲用
- 無需插電，無聲淨水



P0680 (雙管長效過濾型) 快捷高效淨水器 \$8,390

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高): 167*85.8*312 mm

- 專利濾心卡榫設計，一擰即換心
- 雙重淨水設計，有效延長淨水器壽命
- 無需插電，無聲淨水



P0681 (雙管軟水過濾型) 快捷高效淨水器 \$8,890

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高): 167*85.8*312mm

- 專利濾心卡榫設計，一擰即換心
- 軟水 + 淨水雙重設計，有效減少水垢生成
- 無需插電，無聲淨水

三秒輕鬆換心

透過專利濾心卡榫設計(註一)，無需使用工具，輕鬆一擰即可更換濾心，DIY更換都沒問題。



註一：專利號碼：D199141

快捷高效淨水器專業濾心

專利濾心 滿足各種需求



專利
字號
D198941

F0231 活性炭纖維濾心

\$2,690

- 濾材通過NSF/ANSI 42認證，可有效濾除水中污染物並吸附自來水中的餘氯和有機物，去除異色、異味
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為6~12個月



專利
字號
D198941

F0211 PP濾心

\$490

- 可過濾水中毛髮、泥沙、鐵鏽...等大顆粒雜質
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為3~6個月



專利
字號
D198941

F0221 前置樹脂濾心

\$790

- 有效軟化水質，將澀口硬水轉換為甘甜軟水
- 專利濾心卡榫設計，DIY更換省時又省力
- 因應各地不同水質條件，建議更換週期為2~4個月



P0561 廚下加熱器

\$26,900

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

機體尺寸(寬*深*高)：225*362*335 mm

- 4.2L熱膽設計，飲用熱水即開即有，無需等待
- 搭配電子觸控式龍頭，操作清晰簡便
- 內建節能省電模式
- 多重安全防護機制，確保飲用安全



櫻花RO淨水器		
型號	P0230	P0231
整機尺寸 (寬x深x高mm)	249*461*250mm	249*461*250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz
額定功率	75W	95W
日造水量	400G 1.0L/min	600G 1.5L/min
第一道濾心	複合式濾心	複合式濾心
第二道濾心	後置活性炭	後置活性炭
第三道濾心	RO膜 400G	RO膜 600G
搭配龍頭	鵝頸龍頭	智慧鵝頸龍頭
TDS偵測	X	O
濾心更換提醒	機身燈光	機身燈光+龍頭燈光
純廢水比	1:1	1:2/3
建議售價	\$15,900	\$19,900

櫻花快捷高效淨水器			
型號	P0670	P0680	P0681
整機尺寸 (寬x深x高mm)	81.5*85*310mm	167*85.8*312mm	167*85.8*312mm
機體重量	855g	1520g	1755g
濾心材質	活性碳纖維	第一道 PP 第二道 活性碳纖維	第一道 樹脂 第二道 活性碳纖維
過濾孔徑	0.5微米	0.5微米	0.5微米
總濾水量	8000L	8000L	8000L
最大出水流量	2.8L/min	2.8L/min	2.8L/min
軟水功能	X	X	O
建議售價	\$7,390	\$8,390	\$8,890

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)



櫻花RO淨水器濾心				
型號	F0161 複合式濾心	F0151 後置活性炭濾心	F0181 RO膜濾心(400G)	F0182 RO膜濾心(600G)
成分	聚丙烯+活性碳纖維	椰殼顆粒活性炭	逆滲透薄膜	逆滲透薄膜
尺寸(半徑*高)	70*294mm	70*294mm	100*400mm	100*400mm
淨重	505g	625g	1460g	1550g
功能	可濾除水中毛髮、泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物；並有效吸附水中餘氯、去除異味。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為3~6個月。	可濾除氯、異色、異味，並提升口感。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為6~12個月。	可濾除氯化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為18~24個月。	可濾除氯化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為18~24個月。
適用機型	P0230/P0231	P0230/P0231	P0230	P0231
建議售價	\$1,590	\$1,690	\$4,990	\$5,990



櫻花快捷高效淨水器濾心			
型號	F0231 活性碳纖維濾心	F0211 PP濾心	F0221 前置樹脂濾心
成分	活性碳纖維	聚丙烯	無鈉型離子交換樹脂
尺寸(半徑*高)	70*270mm	70*270mm	70*270mm
淨重	475g	440g	460g
功能	濾材通過NSF/ANSI 42認證，可有效濾除水中污染物，並吸附自來水中的餘氯和有機物，去除異色、異味。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為6~12個月。	可過濾水中毛髮、泥沙、鐵鏽...等大顆粒雜質。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為3~6個月。	有效軟化水質。 *因應各地不同水質條件，建議更換週期為2~4個月。
適用機型	P0670/P0680/P0681	P0680	P0681
建議售價	\$2,690	\$490	\$790

櫻花電子式廚下加熱器	
型號	P0561
整機尺寸 (寬*深*高mm)	225*362*335mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	650W
容量	4.2L (公升)
適用水壓	1~4kg/cm ²
適用水溫	5~40°C
出水量	2L/min
安全裝置	過熱保護裝置、防空燒保護裝置、漏電斷路器
建議售價	\$26,900

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

全省服務電話

台北：(02) 26942345
基隆：(02) 26942345

桃園：(03) 3522190
新竹：(03) 5315112

中彰投：(04) 25658568
嘉義：(05) 2373826

台南：(06) 3554563
高雄：(07) 7862555

屏東：(08) 7374777
宜蘭：(03) 9518411

花蓮：(03) 8522346
台東：(089) 321547

澎湖：(06) 9219133
金門：(082) 332040