

## 水質樣品檢驗報告

專案編號：\*

採樣時間：108 年 12 月 16 日 11 時 40 分

收樣時間：108 年 12 月 17 日 08 時 30 分

報告日期：108 年 12 月 25 日

報告編號：PD/2019/C2402

聯絡人：林奕均

委託單位：台灣櫻花股份有限公司

業別：\*

樣品基質：飲用水

樣品編號：PDC240202

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：台中市大雅區雅潭路四段 436 號(P0231)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	大腸桿菌群	<1 (CFU/100mL)	NIEA E230.55B	
*	色度	<5 (鉑鈷單位)	NIEA W201.52B	
*	鉛	ND<0.003 (mg/L)	NIEA W311.54C	
	總菌落數	<5 (CFU/mL)	NIEA E203.56B	
*	濁度	0.10 (NTU)	NIEA W219.52C	
*	臭度	<1 (初嗅數(60°C))	NIEA W206.52C	備註 8.
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。

2.本報告共 1 頁。

3.檢測項目有標示“\*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

7.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10<sup>2</sup>。

8.臭度是委託台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司分析。

### 聲明書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

實驗室主管：

*Handwritten signature: 郭淑清*

**報告專用章**

台灣檢驗科技股份有限公司

環安衛事業群

負責人：權彞成

實驗室主管：郭淑清

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號

## 飲用水樣品檢測報告

檢測目的：客戶自評

採樣時間：111年03月18日17時05分

至：111年03月18日17時15分

收樣時間：111年03月21日10時02分

報告日期：111年03月28日

報告編號：NAJ2230033908

聯絡人：黃明珠

電話/傳真：07-3012121ext3169 / 07-3012892

委託單位：台灣櫻花股份有限公司  
檢驗單位：台灣櫻花股份有限公司  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NAJ22300339008 (NPPD22302477008)  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：NIEA W101.56A  
採樣地點：臺中市大雅區雅雅路4段436號

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

有機檢測類：郭盈毅(GGO-03)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“&lt;檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

郭盈毅 敬啟

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將備反映執行時所紀錄日於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5277134



# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第105號

## 樣品檢測報告

樣品編號：NAJ22300339008 (NPD22302477008)

序號	樣品編號	檢測項目	檢測方法	MDL	單位	飲用水平 質標準	NAJ22300339008		-	-	-	-	-	-	-	-	-
							P0231淨水器出 口水樣	水口水樣									
1		1,1,1-三氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.20	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		1,1-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.007	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	NIEA W785.57B	0.00032	mg/L	0.6	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00035	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		對-二氯苯	NIEA W785.57B	0.00029	mg/L	0.075	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		苯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		四氯化碳(四氯甲烷)	NIEA W785.57B	0.00030	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		順-1,2-二氯乙烷	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.07	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		二氯甲烷	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		四氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00033	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		甲苯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.7	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		反-1,2-二氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00031	mg/L	0.1	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		三氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00041	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		氯乙烯	NIEA W785.57B	0.00004	mg/L	0.0003	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		二甲苯	NIEA W785.57B	0.00076	mg/L	0.5	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		以下空白															

禁止轉載及列印

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 高雄分公司環境實驗室-高雄  
 負責人：曾劉偉明  
 實驗室主管：劉偉明

(第2頁，共2頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/terms-and-conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書僅供反映執行時所紀錄之結果，或曲解本範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 台灣檢驗科技股份有限公司

## 飲用水樣品檢測報告

行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

委託單位：台灣櫻花股份有限公司	檢測目的：客戶自評
業別：*	採樣時間：111年03月18日15時35分
樣品特性：水樣	至：111年03月18日17時29分
樣品編號：NPD22302476008	收樣時間：111年03月19日07時59分
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司	報告日期：111年04月06日
採樣方法：NIEA W101.56A	報告編號：NPD2230247608
採樣地點：台中市大雅區雅潭路四段436號	聯絡人：周家薇
	電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FIL-03)；無機檢測類：廖方瑜(FIL-09)/陳慧文(FIL-08)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：張慧中

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不如有礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

樣品編號：NPD22302476008

序號	樣品編號		MDL	單位	飲用水水質標準	NPD22302476008 P0231淨水器出水 口水樣							
	檢測項目	檢測方法											
1	錫	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	2.0	ND	-	-	-	-	-	-	-
2	鎘	NIEA W311.54C	0.001	mg/L	0.005	ND	-	-	-	-	-	-	-
3	鉻	NIEA W311.54C	0.004	mg/L	0.05	ND	-	-	-	-	-	-	-
4	鉛	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
5	鎳	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	0.02	ND	-	-	-	-	-	-	-
6	鎘	NIEA W313.54B	0.00003	mg/L	0.01	0.00074	-	-	-	-	-	-	-
7	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
8	砒	NIEA W341.51B	0.0004	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
9	砷	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	0.01	ND	-	-	-	-	-	-	-
10	酚類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	0.001	ND	-	-	-	-	-	-	-
	以下空白												
備註													

僅供台灣櫻花官網使用

禁止轉載及列印

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人：李仁俊  
 檢驗室主管：郭淑清  
**TWD 5372923**

(第 2 頁，共 2 頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

委託單位：台灣櫻花股份有限公司  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：PD7292601  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：臺中市大雅區雅潭路四段436號(P0231)

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：110年07月30日13時28分  
 收樣時間：110年07月31日07時56分  
 報告日期：110年08月05日  
 報告編號：PD/2021/7292601  
 聯絡人：李宜玲

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 (MPN/100 mL)	NIEA E215.52C	
自由有效餘氯	<0.02 (mg/L)	NIEA W408.51A	
以下空白			

僅供台灣櫻花官網使用

禁止轉載及列印

備註： 1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)/廖方瑜(FII-09)。  
 2. 本報告共1頁。  
 3. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。  
 4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
 5. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司  
 負責人：權彝成  
 檢驗室主管：孫宏潔代

報告專用章  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人：權彝成  
 檢驗室主管：郭淑貞

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

委託單位：台灣櫻花股份有限公司  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：PD7292601  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：臺中市大雅區雅潭路四段436號(P0231)

檢測目的：-----  
採樣時間：110年07月30日13時28分  
收樣時間：110年07月31日07時56分  
報告日期：110年08月05日  
報告編號：PD/2021/7292602  
聯絡人：李宜玲

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	備註
總菌落數 以下空白	<5 (CFU/mL)	NIEA E203.56B	
<p>僅供台灣櫻花官網使用</p> <p>禁止轉載及列印</p>			

備註： 1. 本報告共1頁。  
2. 當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。  
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司  
負責人：權彝成  
檢驗室主管：

孫宗潔代

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北

負責人：權彝成 職次(1/1)  
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。