

新鮮 才是好水

櫻花RO淨水器

現濾現喝
新鮮喝水


一體式水路設計
創新結構 專利濾心





開創性結構設計 降低漏水不滋菌

全新一體式水路流道設計，整合複雜管線與接頭，大幅降低漏水風險，搭配增壓技術，無需儲水桶存水，可杜絕儲水多次污染問題。



貼心濾心更換提示 輕鬆掌握飲用水質

無需再費心記錄更換周期，機身濾心更換顯示，採直覺式設計，燈號對應濾心號碼，搭配智慧龍頭燈光提示，每次飲水即可掌握水質狀況。



專業級RO膜濾心 徹底濾除污染物

採用專業級大通量RO膜濾心，過濾精度達0.0001微米，可濾除水中重金屬、抗生素、污染物、細菌、病毒等有害物質。



無鉛驗證龍頭 飲用好安心

全系列機型皆搭配通過國家CNS8088驗證龍頭，可安心飲用。P0231更搭配智慧龍頭，具有燈光提示功能，即時掌握水質狀況，確保每次用水水質。



專利濾心卡榫設計 更換濾心超方便

改造過往濾心設計，獨特卡榫專利，無需使用工具，濾心輕鬆一擰即更換完成。

專利號碼：D199142、D200476

傳統RO VS 櫻花RO



管路接點多
易有漏水隱患



水路
設計



一體式水路接點少
無漏水隱患



儲水桶極占
廚下空間



空間
創造



與傳統RO比
節省50%



儲水桶設計
儲水滋菌風險高



純淨
保險



無桶設計
無儲水滋菌風險



濾1杯純水
需排出3杯廢水



環保
節水



濾1杯純水
只排出2/3廢水




供水量隨
桶壓衰減



供水
速度



1.5L/min
供水量穩定



無

無提醒功能



智能
提醒



智能提醒
換心、異常提醒




淨化水質高達醫療生飲標準 符合美國NSF*檢測鑑定合格

櫻花RO淨水器淨化水質符合《美國全國衛生基金會認證》標準
水質標準等同太空人飲水標準，通過疾病預防控制中心針對櫻花RO淨水器水質檢測
其中細菌、重金屬、無機物等多項物質可有效濾除99%以上去除率


× 有效濾除 ×

細菌



大腸桿菌
金黃色葡萄球菌
福氏志賀氏菌
鼠傷寒沙門氏菌

有機物



三氯甲烷
四氯化碳
總三鹵甲烷

重金屬



鉛 砷
鉻 鎘
銅 鎳

抗生素



阿莫西林
磺胺嘧啶
青黴素



符合國際
NSF/ANSI 58認證標準



通過SGS國際
品質檢驗

*符合國際NSF/ANSI 58 認證標準

三道濾心 深層淨化

RO膜濾心

去除有機物、重金屬、
細菌、病毒、水垢等

複合式濾心

去除泥沙、毛髮、鐵鏽等大顆粒，
吸附餘氯、異色異味等

後置活性炭濾心

進一步吸附餘氯，
提升口感，使入水甘甜



永久免費淨水器健檢 替您把關飲用水質

淨水器經過長時間使用，如果沒有定期檢查，水質變了您可以不知道。

櫻花於每年6-8月推出永久免費淨水器健檢來幫您把關。

只要來電 0800-021818 或上網報名就享有免費淨水器健檢喔!



VIP淨水管家系統 提供全方位服務

服務範疇：

專業

分析您的居家用水水質，推薦您最適合家庭成員的淨水產品

創新

自動通知您的濾心壽命到期，定期提醒濾心更換避免二次污染問題

貼心

一鍵預約濾心服務，既可以預約專人到府更換，也能選擇到店付款取貨，自行輕鬆汰換濾心

櫻花RO淨水器



型號	P0230	P0231
整機尺寸(寬x深x高)	249*461*250mm	249*461*250mm
電源/電壓	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz
額定功率	75W	95W
日造水量	400G 1.0L/min	600G 1.5L/min
第一道濾心	複合式濾心	複合式濾心
第二道濾心	後置活性炭	後置活性炭
第三道濾心	RO膜 400G	RO膜 600G
搭配龍頭	鵝頸龍頭	智慧鵝頸龍頭
TDS偵測	X	O
濾心更換提醒	機身燈光	機身燈光+龍頭燈光
純廢水比	1:1	1:2/3
建議售價	\$16,900	\$20,900

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

安裝注意事項

*安裝鵝頸龍頭需於水槽鑽孔，施工鑽孔前，請先確認檯面非玻璃、大理石等難以施工之特殊材質。

*廚下需配有110V插座。

*P0230龍頭挖孔尺寸：12.5mm

*P0231龍頭挖孔尺寸：20mm

全台服務電話

台北：(02)26942345

基隆：(03)3522190

桃園：(03)3522190

新竹：(03)5315112

中彰投：(04)25658568

嘉義：(05)2373826

台南：(06)3554563

高雄：(07)7862555

屏東：(08)7374777

宜蘭：(03)9518411

花蓮：(03)8522346

台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133

金門：(082)332040

濾心規格



型號	F0161複合式濾心	F0151後置活性炭濾心
成分	聚丙烯+活性碳纖維	椰殼顆粒活性炭
功能	可濾除水中毛髮、泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物；並有效吸附水中餘氯、去除異味。	可濾除氯、異色、異味，並提升口感。
建議更換週期	3~6個月	6~12個月
適用機型	P0230 / P0231	P0230 / P0231
建議售價	\$1,590	\$1,690



型號	F0181RO膜濾心(400G)	F0182RO膜濾心(600G)
成分	逆滲透薄膜	逆滲透薄膜
功能	可濾除氯化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌。	可濾除氯化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌。
建議更換週期	18~24個月	18~24個月
適用機型	P0230	P0231
建議售價	\$4,990	\$5,990

(本建議售價不含運送費用)

*以上為建議更換週期，實際使用會因地域與水質有所差異，請依燈號顯示進行更換。

專賣門市蓋章處